

18.03.2025 г.

Вирус полиомиелита

- Открыт Эндерсом, Уэллером и Роббинсом
- Полиовирус, род энтеровирусов
- РНК-содержащий
- 3 серотипа
- Источник инфекции и резервуар вируса - человек
- Выделяется из носоглотки (1-2 недели) и кишечника (несколько недель)



Дополнительная иммунизация проводится в регионе в соответствии с рекомендациями Федерального научного центра полиомиелита им. М. П. Чумакова и будет выполняться в два тура — с 7 апреля и 15 мая, по 4 дня каждый. Плановый охват прививками должен составить не менее 95 %.

Министерством здравоохранения республики определено количество детей, подлежащих вакцинации, — это около 123 тыс. человек в возрасте от 3 месяцев до 15 лет.

На закупку необходимого количества вакцины региону потребуется около 40 млн рублей.

«План по профилактической вакцинации против полиомиелита в республике должен быть реализован в полной мере. Речь идет о серьезных угрозах для жизни детей. К сожалению, антипрививочные кампании стали причиной появления мифов вокруг этой темы и, как следствие, множества отказов. Полиомиелит — тяжелое заболевание, которое в прошлом веке массово поражало детей или делало их пожизненными инвалидами. Ни один любящий родитель не будет подвергать такому риску здоровье своего ребенка. Надо слушать врачей, а не рекомендации людей с сомнительными знаниями», — сказал Махмуд-Али Калиматов, отмечая важность профилактических мероприятий против распространения полиомиелита.

По мнению главы Ингушетии, многочисленные отказы родителей от прививок также привели к тому, что в республике в последние несколько лет в детских учреждениях массово циркулируют инфекции: корь, ветрянка, коклюш, краснуха, паротит и другие заболевания.

В целях выявления процента родителей с отрицательным отношением к иммунопрофилактике Минздравом через социальные сети запущено онлайн-анкетирование.

Для контроля ситуации профильное ведомство совместно с муниципалитетами проводит среди населения и в СМИ разъяснительную работу о необходимости профилактики полиомиелита. К этой работе привлекаются и представители духовенства.

Кроме того, в торговых центрах, местах массового скопления людей, в холлах медицинских организаций, школ и детских садов транслируются видеоролики о необходимости вакцинации. Изготовлено более 20 тыс. экземпляров печатной продукции по вопросам вакцинопрофилактики детей.

Для проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита в медицинских организациях формируются прививочные и выездные мобильные бригады с привлечением всего врачебного и среднего медицинского персонала участковой сети. Организована работа «горячей линии» по вопросам проведения прививок.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ